

『小児の検尿マニュアル
学校検尿・3歳児検尿にかかわるすべての人のために』
正誤表

このたびは上記書籍をご購入いただきまして誠にありがとうございます。本書に以下の誤りがございました。訂正させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

該当箇所	誤	正
32 ページ 表 1 「各 CKD ステージにおける陽性率」キャプション	尿 β_2 ミクログロブリン/尿クレアチニン比の基準値が 3 歳児の基準値である 0.5g/gCr ではなく 0.34 g/gCr なのは、対象者に様々な年齢が含まれているためである。基準値は現在検討中であるが、3 歳児は 0.5 g/gCr, 4 歳児以上は 0.35 g/gCr 程度になる予定である。	尿 β_2 ミクログロブリン/尿クレアチニン比の基準値が 3 歳児の基準値である 0.5 $\mu\text{g}/\text{mgCr}$ ではなく 0.34 $\mu\text{g}/\text{mgCr}$ なのは、対象者に様々な年齢が含まれているためである。基準値は現在検討中であるが、3 歳児は 0.5 $\mu\text{g}/\text{mgCr}$, 4 歳児以上は 0.35 $\mu\text{g}/\text{mgCr}$ 程度になる予定である。

2015 年 4 月 1 日
診断と治療社 編集部